


HCG


智慧型

電動升降曬衣機



全套用和成•採購服務一次成

## 曬衣好 E Z! 孝親選 HCG!



手裡拿智慧型手機，曬衣服卻還在用竹竿或塑膠桿，多不搭調！老媽每天將衣架來去，手都酸了。台灣氣候潮濕，衣物總是很難乾爽！

拜科技之賜，和成從心出發，把日常的家事變得更加輕鬆便利，擺脫每日上上下下的麻煩，讓生活成為一種享受！

## HCG從小處著眼， 給您大大的體貼！

為了改善這些日常上的不便，和成推出『智慧型電動升降曬衣機』，因為有智慧型電動升降曬衣桿的伸縮設計，不用時伸縮架可以收納起來，曬衣服時，只要輕按遙控器，就可以降下來，讓您輕鬆安全又省力。

和成『智慧型電動升降曬衣機』，讓曬衣問題一次搞定！不管你是婆婆媽媽還是獨身貴族，都將給您更簡單便利的生活！更給您體貼孝親的一個明智選擇！



### 電動升降曬衣機 - 9大特點

- ★時尚精品外觀
- ★智能控制直筒電機
- ★加強型升降鋼絲
- ★負離子健康風乾
- ★伸縮翻轉曬衣桿
- ★維修保養快拆裝置
- ★紫外線殺菌
- ★一對一射頻無線遙控
- ★自動安全保護裝置



### 時尚精品外觀

智慧型電動升降曬衣機，具有現代感的流線造型，以及時尚的歐洲風格機身設計，全機採用精品氣質的香檳金色。

超薄機身僅8公分，全機體採用鋁合金材質製造，重量比同類產品輕巧約40%，即使機身輕巧，仍具有高硬度、抗腐化等特質。



超薄機身僅8公分



負離子健康風乾

### 負離子健康風乾功能



型號：AF8230(H)

利用負離子的清淨及交流風機空氣循環功能，讓陽台空氣更清新，衣物也能更快晾乾。並有3.5小時自動關閉裝置，保障使用上的安全。

經SGS儀器測試，距離出風口30cm處，每立方公分大於123.6萬個負離子。(SGS受限於儀器僅能測試123.6萬個以下之數據)



### 紫外線殺菌技術

型號：AF8230(H)


採用低壓汞蒸氣紫外線燈，讓衣物藉由紫外線照射達到殺菌目的。

紫外線殺菌燈設定20分鐘自動定時關閉，不但為您帶來健康，更強調省電節能的環保設計，讓生活擁更多的呵護。

## 智能控制直筒電機

電機是電動升降曬衣機的心臟，也是最容易損壞的部分，因此電機的品質與穩定性更加重要。

智慧型電動升降曬衣機，採用智能控制直筒電機，強大的35kg負載能力，以及長效的穩定耐用性，在使用上更為稱心安全。




智能控制直筒電機

## 一對一射頻無線遙控

智慧型電動升降曬衣機搭配專屬遙控器，讓您在用上不再費力！



採用頻率式一對一無線遙控，有別於一般紅外線的遙控方式。使用上不會有方向或衣物阻擋靈敏度等隱憂。



## 伸縮翻轉曬衣桿

鋁合金製的曬衣桿抗壓耐磨，可左右伸縮及四桿翻轉，輕鬆解決晾曬大件衣物及床單、被單的困擾，讓您更加隨心所欲！

(依款式贈送防風掛鉤或曬衣夾)



## 加強型升降鋼絲+白鐵滾輪

採用直徑1.5mm的鋼索，133芯(7股x19芯)的細鋼絲，比業界一般的1.2mm多出0.3mm，更為堅固，強度更強，使用壽命更長。

## 自動安全保護裝置

- 採用連續操作4分鐘自動過熱保護裝置，內建自動過熱感應器，當電機溫度超過135°C會自動停機，當溫度回復後會自動開機。
- 當智慧型電動升降曬衣機遇到障礙物時，會自動停止運作，可避免危險產生。

## 維修保養快拆裝置



首創維修保養快拆裝置，貼心設計讓您不需使用螺絲起子也可以輕鬆更換燈管及進行維修工作，簡單便利，即便是婆婆媽媽也可以輕鬆做得到！



遇到障礙物自動停止運作



維修保養快拆裝置



## 智慧型 電動升降曬衣機



尊爵款

**AF8205A(H) NT\$ 37,600**  
1250x310x79mm

- 雙電動對流扇(3.5小時定時關閉功能)
- T5單座雙燈照明
- 鋁質機身香檳金烤漆
- 升降高度 120cm
- 伸縮香檳金圓鋁桿(桿長可延伸至205cm)
- 智能控制直筒電機
- 電源為110V (H為220V訂製產品)
- 遇阻停機功能
- 遙控器1對1射頻控制
- 鋼索直徑1.5mm由7股×19芯的鋼絲所組成
- 維修保養快拆裝置

※本商品建議安裝於寬度0.6m以上之陽台



豪華款

**AF8205(H) NT\$ 34,000**  
1250x310x79mm

- T5單座雙燈照明
- 鋁質機身香檳金烤漆
- 升降高度 120cm
- 伸縮香檳金圓鋁桿(桿長可延伸至205cm)
- 智能控制直筒電機
- 電源為110V (H為220V訂製產品)
- 遇阻停機功能
- 遙控器1對1射頻控制
- 鋼索直徑1.5mm由7股×19芯的鋼絲所組成
- 維修保養快拆裝置

※本商品建議安裝於寬度0.6m以上之陽台



實用款

**AF8170(H) NT\$ 29,000**  
950x310x79mm

- T5單座雙燈照明
- 鋁質機身香檳金烤漆
- 升降高度 120cm
- 伸縮香檳金圓鋁桿(桿長可延伸至170cm)
- 智能控制直筒電機
- 電源為110V (H為220V訂製產品)
- 遇阻停機功能
- 遙控器1對1射頻控制
- 鋼索直徑1.5mm由7股×19芯的鋼絲所組成
- 維修保養快拆裝置

※本商品建議安裝於寬度0.6m以上之陽台

## 智慧型 電動升降曬衣機



旗艦款

**AF8230(H) NT\$ 42,000**  
1250x310x79mm

- 雙電動對流扇(3.5小時定時關閉功能)
- 負離子空氣淨化(3.5小時定時關閉功能)
- 紫外線殺菌燈(約20分鐘定時關閉功能)
- T5單座雙燈照明
- 鋁質機身香檳金烤漆
- 升降高度 120cm
- 青蛙伸縮鋁桿(桿長可延伸至230cm)
- 智能控制直筒電機
- 電源為110V (H為220V訂製產品)
- 遇阻停機功能
- 遙控器1對1射頻控制
- 鋼索直徑1.5mm由7股×19芯的鋼絲所組成
- 維修保養快拆裝置

※本商品建議安裝於寬度1m以上之陽台



和成欣業股份有限公司

台北市南京東路三段16號4樓 TEL : (02)2506-8101

營業專線 : (03)375-6414 <http://www.hcg.com.tw>

全省服務安檢中心電話 : 0800-087-089

2013.07 10,000 CN.264-B

- 本公司保留一切有關停產、修改或改進產品的材料、品質、規格以及顏色等權利。
- CNS國家標準瓷器尺度許可差為 $\pm 5\%$ ，但最大不得超過 $\pm 25\text{mm}$ 。
- 和成龍頭卡軸耐用100萬次。
- 瓷器產品保證十年不龜裂。
- 提醒消費者注意：
  1. 使用本衛生陶瓷產品，應隨時檢查是否有漏水、鬆動、脫落、破損或龜裂。
  2. 如有脫落、破損或龜裂應立即更換，以免對人體造成傷害。

