



SUPERLET  
智慧型 超弓系列


林志玲  
Chiling





## 生活美學，精緻耀眼 AFC233

當衛浴空間變得舒適典雅，就能讓疲憊的心情獲得充分放鬆，享受愉悅的悠閒時光。產品融合簡潔洗鍊的線條風格、高潤澤感的珍珠白鋼琴烤漆，呈現歐式的細緻品味，讓居家生活增添幸福美感。




### 套組搭配建議

	型號	牌價
智慧型超級馬桶	AFC233	120,000
臉盆浴櫃	LCP590	53,000
環保陶瓷龍頭	LF3213PL	6,900
豪華化妝鏡	BA703	13,800
陶瓷沐浴龍頭	BF3713	7,200
合計		200,900

### 全方位遙控感應

無線遙控器採用液晶面板設計，全功能操作簡易，整體造型時尚大方。

詳細規格及尺寸圖請見第14頁




### 珍珠烤漆

採用高潤澤珍珠白鋼琴烤漆，將頂級和純淨感融合為你的時尚品味。

### 全自動感應便蓋


當感應人體時，自動開啟便蓋；無人使用後，約90秒自動關閉便蓋。





## 現代簡約，菁英所選 AFC230|AFC240

運用頂級智慧型免治系統，呈現煥然一新的體驗享受，讓你沉浸在愉悅的優雅氛圍當中。產品結合經典工藝元素與純淨氣質，俐落簡約中綻放藝術涵養，以柔和的鋼琴烤漆，喚回對生活的質感。




### 套組搭配建議

	型號	牌價
智慧型超馬馬桶	AFC230/AFC240	120,000
臉盆浴櫃	LCR161	39,800
臉盆龍頭	LF3162	10,000
豪華化妝鏡	BA745	12,500
沐浴龍頭	BF3762	16,000
合計		198,300

詳細規格及尺寸圖請見第15頁

90秒後自動保護頁面  
輕觸即回復背光主頁面

全方位遙控感應  
數位化操作介面  
雙人記憶模組  
10秒常效背光




### 珍珠烤漆

採用高潤澤珍珠白鋼琴烤漆，為生活空間打造最完美的藝術品。

### 全自動感應便蓋


當感應人體時，自動開啟便蓋；無人使用後，約90秒自動關閉便蓋。





## 機能時尚，演繹幸福 AFC213|AFC214

承襲HCG研發團隊打造的高科技、自動化功能，加上貼心的感應式設計，讓你忍不住放慢步調，細細享受清新體驗。產品流線優雅一體成型，在新穎的雕塑概念下，開創獨特的時尚設計感。



### 套組搭配建議

	型號	牌價
智慧型超級馬桶	AFC213/AFC214	100,000
臉盆浴櫃	LCS4177	22,600
臉盆龍頭	LF3111	8,000
豪華化妝鏡	BA707	12,300
沐浴龍頭	BF3771	11,000
	合計	153,900

### 全方位遙控感應

無線遙控器採用液晶面板設計，  
全功能操作簡易，整體造型時尚大方。

詳細規格及尺寸圖請見第16頁

**便座接觸式著座設計**

當著座使用時，  
溫水前後洗淨功能即可啟動。  
特殊比例的座墊，  
提供超乎想像的舒適感。

**全自動便器沖洗功能**

感知器感應人體，離座後10秒自  
動沖洗便器。

**溫水前洗淨**

5段水量調節功能；4段式沖洗  
溫度：高(40°C)、中(37.5°C)、  
低(35°C)、常溫。

**防漏電裝置**

電流外洩15mA以上自動斷  
電。

**溫風烘乾功能**

溫風溫度可調整：高、中、低三  
段控制。

**Adb奈米抗污**

和成瓷器首創奈米科技技術，以  
奈米級釉藥塗佈燒成，抗污抑菌  
效果最佳。

**溫水後洗淨**

5段水量調節功能；4段式沖洗  
溫度：高(40°C)、中(37.5°C)、  
低(35°C)、常溫。

**全自動斷電裝置**

24小時內未感應到人體時，會  
自動斷電，功能全部停止，長  
時間外出也不用擔心。

**動力自動除臭功能**

活性炭除臭裝置：  
入座時，自動除臭3分鐘。  
離座時，自動除臭1分鐘。  
遙控器強制除臭3分鐘。

**抗菌樹脂**

便座添加抗菌劑，有效抑制細菌  
滋生。

**自動清洗噴嘴**

噴嘴使用後，自動清洗噴嘴，  
確保噴嘴清潔。

**6/9小時節電裝置**

無人在家時設定為待機狀態，  
可設定6小時、9小時節電。

**自動記憶功能**

自動記憶前次的使用設定。

**安全暖座功能**

可調整暖座溫度：高(40°C)、中  
(37.5°C)、低(35°C)、常溫。

**SPA按摩**

利用空氣震動以及強、  
弱水量來回洗淨達到按  
摩功效。



LCP590-3213PL



LCS4177-3111



LCR161-3162

### 臉盆浴櫃

HCG浴櫃，洗面、化粧、收納三合一。

浴櫃桶身採用100%防水的南亞發泡板。

門板採用防水發泡板為底板，外加鋼琴烤漆或面貼水晶板、美耐皮處理，美觀大方。

桶身採懸吊方式結構，安全耐用，櫃體可荷重150kg 以上。

櫃面採人造石或發泡板面貼美耐皮美觀易清理不積水。

採用HCG 瓷盆，耐磨耗、壽命長。

更進一步採用不鏽鋼鉸鍊、螺絲及吊金具，達到100%防水及防銹功能。

## 豪華化妝鏡

時尚鋁合金邊框  
具防水、防蝕功效  
品質堅固耐用  
鏡面採用無波紋明鏡



BA703



BA745



BA707



LF3213PL

## 陶瓷奈米龍頭

HCG陶瓷奈米龍頭，科技與感官的完美結合。

本體結構無鉛符合NSF61規範，並設計安全防燙功能。

瓷釉經高溫燒成，表面光滑細緻易清洗，永保龍頭清潔無水痕。

表面經釉色處理，搭配臉盆瓷器顏色，展現出優雅時尚外觀。

釉面經奈米防污抗菌處理，超高硬度、耐磨耗。



## 智慧型超級馬桶 AFC233


NT\$120,000

配件 | AF233.C233.CF233

牆壁至排水管中心 | 300mm

尺寸 | 800×460×625mm

沖水量 | 6L

適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm<sup>2</sup>

## 臉盆浴櫃 LCP590-3213PL

NT\$59,900

臉盆L590SAdb | NT\$18,000

龍頭LF3213PL | NT\$ 6,900

浴櫃LCP590A | NT\$35,000

檯面材質 | 磁器


本體顏色 | 白色

LCP590A尺寸 |

W864×H600×D380mm

LCP590尺寸 |

W900×H670×D515mm



## 豪華化妝鏡BA703

NT\$13,800

化妝鏡本體BA703A |

NT\$12,400

化粧板 BA703B | NT\$ 1,400

功能 | 附除霧功能及氣氛燈光

尺寸 |

BA703A: 900×550×44mm

BA703B: 900×150×6mm

置物板為強化玻璃材質，

夾頭採電鍍處理

環保陶瓷龍頭  
LF3213PL

NT\$ 6,900

適用水壓範圍 |

0.5~5kgf/cm<sup>2</sup>陶瓷沐浴龍頭  
BF3713

NT\$ 7,200

適用水壓範圍 |


1~5kgf/cm<sup>2</sup>






智慧型超馬桶 AFC230 | AFC240  
NT\$120,000

配件 | AF230.C230.CF230  
牆壁至排水管中心 |  
AFC230=300mm  
AFC240=400mm  
尺寸 | 750×450×615mm  
沖水量 | 6L  
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm<sup>2</sup>




智慧型超馬桶 AFC213 | AFC214  
NT\$100,000

配件 | AF213.C230.CF230  
牆壁至排水管中心 |  
AFC213=300mm  
AFC214=400mm  
尺寸 | 750×450×615mm  
沖水量 | 6L  
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm<sup>2</sup>




臉盆浴櫃 LCR161-3162  
NT\$47,300

臉盆L161SadbR | NT\$ 14,800  
龍頭LF3162 | NT\$ 10,000  
弧形櫃LCR3080 | NT\$25,000  
檯面材質 | 磁器  
本體顏色 | 白色  
LCR3080尺寸 |  
W760×H600×D470mm  
LCR161尺寸 |  
W800×H650×D500mm



臉盆浴櫃 LCS4177-3111  
NT\$30,600

臉盆L4177Sadb | NT\$ 8,600  
龍頭LF3111 | NT\$ 8,000  
浴櫃LCS4177B | NT\$14,000  
檯面材質 | 磁器  
本體顏色 | 白色  
LCS4177B尺寸 |  
W740×H600×D355mm  
LCS4177尺寸 |  
W760×H660×D520mm



豪華化妝鏡BA745  
NT\$12,500

功能 | 附除霧、置物功能  
尺寸 |  
BA745 : 790×610×150mm  
採樹脂防水板外貼美耐板



臉盆龍頭LF3162  
NT\$ 10,000

適用水壓範圍 |  
0.5~5kgf/cm<sup>2</sup>



沐浴龍頭BF3762  
NT\$ 16,000

適用水壓範圍 |  
0.5~5kgf/cm<sup>2</sup>



豪華化妝鏡BA707  
NT\$12,300

化妝鏡本體 BA707A |  
NT\$10,800  
化粧板 BA707B | NT\$ 1,500  
功能 | 附氣氛燈光  
尺寸 |  
BA707A : 630×630×40mm  
BA707B : 600×150×6mm  
置物板為強化玻璃材質，夾  
頭採電鍍處理



臉盆龍頭LF3111  
NT\$ 8,000

適用水壓範圍 |  
0.5~5kgf/cm<sup>2</sup>



沐浴龍頭BF3771  
NT\$ 11,000

適用水壓範圍 |  
0.5~5kgf/cm<sup>2</sup>

項目	規格、功能		
免治規格	電壓頻率	AC110V/(H)220V (50/60Hz)	
	消耗 本體	360W	
	電力 便座	55W	
	平均一天耗電量	1500W	
	標準水壓	1.3Kg/cm <sup>2</sup>	
	適用水壓	0.7-5.0Kg/cm <sup>2</sup>	
免治功能	洗淨	沖洗噴嘴	前、後洗淨獨立噴嘴 AFC233：五段調整
		水量調整	AFC230/AFC240：五段觸控調整 AFC213/AFC214：五段調整
		溫度調整	溫度：高(40°C)、中(37.5°C)、低(35°C)、常溫
		SPA按摩	強、弱水量來回洗淨，達到按摩功效
		清洗噴嘴	使用後自動清洗噴嘴
		自動掀蓋	AFC233、AFC230/AFC240：紅外線感知人體自動掀蓋/自動沖水 AFC213/AFC214：紅外線感知人體自動沖水
	便座	暖座溫度	溫度：高(40°C)、中(37.5°C)、低(35°C)、常溫
		抗菌樹脂	添加抗菌樹脂
		溫風功能	溫風溫度可調整為、高、中、低三段控制
		脫臭功能	活性碳除臭裝置
	安全	漏電保護	漏電自動切斷器(內藏式)
		善座設計	紅外線感應著座開關
		節電裝置	6 / 9小時定時節電、智慧型節電
		自動斷電	24小時內未使用，系統自動啟動斷電功能
	自動感應	紅外線 感應	AFC233、AFC230/AFC240：以馬桶外緣計算為10~60cm(紅外線感應距離為可調式) AFC213/AFC214：以馬桶外緣計算為10~25cm(紅外線感應距離不可調整)
馬桶功能	洗淨水量	6L	
	洗淨方式	AFC233：虹吸式	
		AFC230/AFC240：噴射虹吸式	
		AFC213/AFC214：噴射虹吸式	
	排汗管距	AFC233、AFC230、AFC213：300mm	
		AFC240、AFC214：400mm	
	尺寸	AFC233：800×460×625mm	
		AFC230/AFC240：750×450×615mm	
AFC213/AFC214：750×450×615mm			
產品重量	AFC233：53kg		
	AFC230/AFC240：52.8kg		
	AFC213/AFC214：52.8kg		
遙控器介面	AFC233：按鍵操作介面		
	AFC230/AFC240：觸控操作介面		
	AFC213/AFC214：按鍵操作介面		



首都大飯店 首都開發 | 台北

台北首都大飯店 時尚、都會的飯店空間設計 搭配HCG智慧型超級馬桶 彰顯舒適、精緻的服務承諾。



作新民 太子建設 | 台南

太子圓山 太子建設 | 台南

麗寶世紀館 中福營造 | 台北

深坑住宅區 中福營造 | 台北

日出大地-明月區 北昌營造 | 基隆

華江一品 合昱建設 | 台北

大隱晴山 宏堅建設 | 桃園

景安國貿 亞廷建設 | 台北

長興別墅 坤成建設 | 基隆

典藏家 紅寶石開發 | 台北

琴棋八重奏 真庭建設 | 台南

台邦高峰會 奕德有限公司 | 台南

飛天科技大樓 崇偉營造 | 基隆

港都帝座一期 慶橋建設 | 基隆

天下第一國 龍騰建設 | 高雄

感謝全國各大知名建築採用



和成欣業股份有限公司

台北市南京東路三段16號4樓

代表號：(02)2506-8101

營業專線：(03)375-6414

<http://www.hcg.com.tw>

服務安檢中心：0800-087-089

2010.1 10,000 CN.951-A