



SUPERLET AFC6526FTGR
智慧型超級馬桶

俐落外型，輕盈流動，如羽毛般輕柔而細膩。

以智慧為翼，讓每一次體驗都從容自在。



SUPERMATE AFC1626CGR
精湛型單體馬桶

生活中每個微小時刻，都值得被精緻對待。

在純淨與細節間，尋回生活的詩意。

SUPERLET


AFC6526FTGR 智慧型超級馬桶



AFC6526FTGR 智慧型超級馬桶

NT\$ 92,000




管距	300 mm
尺寸	D687 x W419 x H467mm
沖水量	4.8L
適用水壓範圍	0.5~5kgf/cm ²
額定電壓	AC110V/ 60Hz
額定功率	1200W
加熱功率	1600W



SUPERLET

AFC6526FTGR 智慧型超級馬桶

主機	額定電壓/頻率	AC110V / 60Hz
	額定消耗功率	1200W
	水壓範圍	0.5-5kgf/cm ²
	電源線長度	1.5M
馬桶	馬桶沖水量	4.8L
	沖洗方式	噴射虹吸式
	管距	300mm
	排水方式	地排
清洗裝置	溫水溫度	四段可調:常溫、33°C、36°C、39°C
	加熱功率	1600W
	噴洗位置	5檔調節
	安全裝置	水溫傳感器、防空燒裝置、溫度過高防止器、溫度保險絲、接地保護、漏電保護裝置
烘乾裝置	暖風風速	大於4米/秒
	暖風風溫	4檔可調:35°C、42°C、48°C、54°C
	安全裝置	可恢復溫度開關/熔斷器
除臭裝置	除臭功耗	3W
	除臭方式	觸媒除臭



唇洗水流

進水閥

沉水馬達

噴射水流

主靜

**SILENT
TECHNOLOGY**
沉水馬達靜音技術
($<55\text{dB}$)



噴嘴清洗



(平滑軸面 電容感應)

離座沖水/腳觸沖水/按鍵沖水

SUPERMATE



AFC1626CGR 精湛型單體馬桶



AFC1626CGR 精湛型單體馬桶

NT\$ 42,000

管距	300 mm
尺寸	D680 x W393 x H480mm
沖水量	4.8L
適用水壓範圍	0.5~5kgf/cm ²
額定電壓	AC110V/ 60Hz
額定功率	100W
加熱功率	40W




SUPERMATE

AFC1626CGR 精湛型單體馬桶

主機	額定電壓/頻率	AC110V / 60Hz
	額定消耗功率	100W
	水壓範圍	0.5-5kgf/cm ²
	電源線長度	1.5M
	馬桶沖水量	4.8L
馬桶	沖洗方式	噴射虹吸式
	管距	300mm
	排水方式	地排
	表面溫度	4段可調:常溫、33°C、36°C、39°C
保溫便座	加熱功率	40W
	緩降裝置	靜音阻尼器
	安全裝置	著座感應器、溫度感應器、溫度過高防止器、溫度保險絲
貼心設置	自動沖水功能	離座後可自動沖洗馬桶

暖座

保持舒適溫度



按鍵沖水

側面按壓旋鈕



腳觸沖水



(平滑軸面 電容感應)

離座沖水



抗菌

奈米抗菌層，有效抑制細菌
減少交叉感染

調節座溫

側面旋轉旋鈕調節溫度





LOW WATER PRESSURE SYSTEM

低水壓系統 在較低水壓的環境，也能維持高效的沖水潔淨。