


HCG



和成

台灣製造

免治馬桶座



心情，像風箏搖曳在蔚藍天際
溫度在脈動的水波中起伏
身心靈・解放。在私密的國度裡……

和成 免治馬桶座

溫水沖洗，享受健康
為您創造健康潔淨的生活
讓您，用過它……就離不開它！



台灣製造，
最適合台灣衛浴環境使用

和成免治馬桶座 換蓋不用換馬桶

將電腦科技與人性化操作完美結合。
讓您在如廁時，也能享受科技帶來的舒適及衛生。
採用渦流式廣角噴嘴並採用雙桿設計，
減少因不清潔而遭受細菌感染的可能。
完美的工業設計，清潔無死角，裝卸極為簡便。



NEW ARRIVAL AF870 / AF890

機能再升級，材質、設計再進化



NEW 1

不鏽鋼噴嘴

- 材質硬度高。
- 不易藏垢。
- 前後噴嘴分開設計，減少交叉污染機會。



NEW 4

簡易拆卸

- 上蓋或便座都拆卸方便。
- 輕輕鬆鬆即可拆下清洗。
- 減少便座藏污納垢。



NEW 2

LED 後燈

- 夜間不開燈也可上廁所。
- 可避免夜間開燈干擾家人。



NEW 5

生物能

- 具 99% 遠紅外線發射率。
- 可促進血液循環。
- 可誘發人體產生微量安全的一氧化氮。



NEW 3

記憶功能

- 自動記憶最後一次使用狀態。
- 停電後再送電亦可恢復先前使用設定。



NEW 6

電容式感應

- 提升感應靈敏度。
- 避免因使用者坐姿習慣不同而造成無動作。
- 提高產品使用壽命。

• AF870/AF890 新功能介紹 其他功能請參閱 P3~4

FUNCTION

免治馬桶座功能介紹
各型號詳細功能請參閱 P9-P10

無線遙控

人性化設計，操控方便，專為年長或行動不便者設計的貼心裝置。

緩降裝置

可做到悄然無聲，為您維持寧靜的空間，並且可避免發生碰撞損壞，有助於延長產品的使用壽命。

除臭裝置

活性炭除臭裝置有利於減低異味，保持廁所清香，離座後，除臭功能可持續運作 1 分鐘。

強制除臭

利用遙控器也可啟動除臭功能 3 分鐘。

簡易拆卸

上蓋或便座都拆卸方便，輕輕鬆鬆即可拆下清洗，減少便座藏污納垢。

紅外線著座感應

人體坐上便座後立即感應。可預防誤觸或孩童玩耍，避免浪費水資源或者沾溼地板。



安全暖座

附有常溫、35℃、37.5℃、40℃等四段溫度調節暖座設計功能，天冷及寒夜使用時溫暖、舒適。在入座之後溫度還會自動下降 2℃，給肌膚最體貼的溫暖。



溫烘功能

烘乾裝置提供 40℃ - 70℃ 的三段溫風觸控調節功能，可根據需要任意設定。



抗菌樹脂

便座沖水噴頭均採用抗菌新素材，能有效消滅附著在座圈上的細菌。同時對大腸桿菌的抑菌率可高達 99.38% 為您免除細菌繁殖的衛生隱憂。



前洗淨（女性專用）

專為女性設計的八孔柔和式噴嘴，不只可五段式觸控調整水量，還有常溫、35℃、37.5℃、40℃等四段水溫觸控調節的功能，不論水柱或水溫都柔和而不刺激。



後洗淨（男、女性通用）

渦流式噴嘴設計，男、女都適合使用，也可五段式觸控調整水量還有常溫、35℃、37.5℃、40℃等四段水溫觸控調節的功能，為您作到全面的洗滌護理。

安全警報

當身體不適時，需要外人協助，可發出緊急響聲，在第一時間提醒家人。



省電裝置

可選擇六小時或九小時省電時間，如睡眠時或外出工作時可自動切斷加熱功能達到節省電力的效果，入座感應後即解除功能。

電源開關

在馬桶座的側邊設有按鍵式開關，伸手一按便可切斷或重新啟動馬桶座所有電力。

SPA 水柱按摩功能

強、弱水流交替，所產生的 SPA 水柱具有按摩效果，除可促進血液循環，還能減輕便秘及痔瘡患者不適，給您舒適又健康的如廁新感受。

自動清洗噴嘴

離座後，噴嘴會自動清洗達 10 秒鐘，常保清潔和防止細菌孳生。噴嘴本身也具有抗菌的功能，清潔而且衛生。

- 全球唯一生物能免治馬桶座。
- 特殊卡式便座可輕易拆裝，施工簡便迅速，無須更動家中原有設備。
- 可與其他廠牌之圓 / 方型馬桶相容。
- 分 110V 與 220V 兩種用電規格，購買前請先確認。



生物能

- 具 99% 遠紅外線發射率。
- 可促進血液循環。
- 可誘發人體產生微量安全的一氧化氮。

免治沖洗馬桶座 台灣製造

詳細規格表請參閱 P9-P10



暖烘型免治沖洗馬桶座
AF870W(H)(L) NT\$ 40,000

色樣 | AW
適用所有圓形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)
AF870W(L) 適用 110V 電壓
AF870WH(L) 適用 220V 電壓 (訂貨生產)
具除臭、暖烘功能
AF870W 適用 440mm 馬桶蓋
AF870WL 適用 470mm 馬桶蓋
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf /cm²
AF870W 規格表序號 -12-
AF870WL 規格表序號 -13-



暖烘型免治沖洗馬桶座
AF890W(H) NT\$ 40,000

色樣 | AW
適用 BADEN・ETON 系列馬桶
AF890W 適用 110V 電壓
AF890WH 適用 220V 電壓 (訂貨生產)
具除臭、暖烘功能
AF890W 適用 470mm 馬桶蓋
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf /cm²
AF890W 規格表序號 -15-



除臭型免治沖洗馬桶座
AF870R(H)(L) NT\$ 35,000

色樣 | AW
適用所有圓形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)
AF870R(L) 適用 110V 電壓
AF870RH(L) 適用 220V 電壓 (訂貨生產)
具除臭功能
AF870R 適用 440mm 馬桶蓋
AF870RL 適用 470mm 馬桶蓋
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf /cm²
AF870R 規格表序號 -10-
AF870RL 規格表序號 -11-



除臭型免治沖洗馬桶座
AF890R(H) NT\$ 35,000

色樣 | AW
適用 BADEN・ETON 系列馬桶
AF890R 適用 110V 電壓
AF890RH 適用 220V 電壓 (訂貨生產)
具除臭功能
AF890R 適用 470mm 馬桶蓋
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf /cm²
AF890R 規格表序號 -14-



免治沖洗馬桶座
AF870(H)(L) NT\$ 31,000

色樣 | AW
適用所有圓形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)
AF870(L) 適用 110V 電壓
AF870H(L) 適用 220V 電壓 (訂貨生產)
AF870 適用 440mm 馬桶蓋
AF870L 適用 470mm 馬桶蓋
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf /cm²
AF870 規格表序號 -26-
AF870L 規格表序號 -27-



免治沖洗馬桶座
AF890(H) NT\$ 31,000

色樣 | AW
適用 BADEN・ETON 系列馬桶
AF890 適用 110V 電壓
AF890H 適用 220V 電壓 (訂貨生產)
AF890 適用 470mm 馬桶蓋
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf /cm²
AF890 規格表序號 -28-



智慧型免治沖洗馬桶座
AF889(L) NT\$ 45,000

色樣 | AW・AI
適用所有圓形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)
適用 110V 電壓
AF889L 適用 470mm 馬桶蓋
具除臭、暖烘功能
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf /cm²
AF889 規格表序號 -3-
AF889L 規格表序號 -4-

暖烘型免治沖洗馬桶座
AF856(H) NT\$ 39,000

色樣 | AW・AI
適用所有圓形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)
AF856 適用 110V 電壓
AF856(H) 適用 220V 電壓 (訂貨生產)
具除臭、暖烘功能
適用尺寸 | 430~490mm
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf /cm²
AF856S(H) 舊款 ALPS 系列馬桶專用
AF856 規格表序號 -8-
AF856S 規格表序號 -9-



智慧型免治沖洗馬桶座
AF888(L) NT\$ 39,000

色樣 | AW・AI
適用所有圓形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)
適用 110V 電壓
AF888L 適用 470mm 馬桶蓋
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf /cm²
AF888 規格表序號 -1-
AF888L 規格表序號 -2-

暖烘型免治沖洗馬桶座
AF755W(H)(L) NT\$ 32,000

色樣 | AW・AI
適用所有圓形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)
AF755W 適用 110V 電壓
AF755WH 適用 220V 電壓 (訂貨生產)
AF755WL 適用 470mm 馬桶蓋 (訂貨生產)
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf /cm²
AF755W 規格表序號 -6-
AF755WL 規格表序號 -7-



暖烘型免治沖洗馬桶座
AF730W(H) NT\$ 32,000

色樣 | AW・AI
適用所有方形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)
AF730W 適用 110V 電壓
AF730WH 適用 220V 電壓 (訂貨生產)
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf /cm²
AF730W 規格表序號 -5-



免治沖洗馬桶座
AF855(H) NT\$ 29,500

色樣 | AW・AI
適用所有圓形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)
AF855 適用 110V 電壓
AF855(H) 適用 220V 電壓 (訂貨生產)
適用尺寸 | 430~490mm
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf /cm²
AF855S(H) 舊款 ALPS 系列馬桶專用
AF855 規格表序號 -24-
AF855S 規格表序號 -25-

免治沖洗馬桶座

詳細規格表請參閱 P9-P10



免治沖洗馬桶座
AF788(H)(L) **NT\$ 26,500**

色樣 | AW・AI
適用所有圓形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)
AF788 適用 110V 電壓
AF788H 適用 220V 電壓(訂貨生產)
AF788L 適用 470mm 馬桶蓋
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²
AF788 規格表序號 -21-
AF788L 規格表序號 -22-



暖座馬桶座
AF702(H)(L) **NT\$ 6,800**

色樣 | AW・AI
適用所有圓形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)
AF702 適用 110V 電壓
AF702H 適用 220V 電壓(訂貨生產)
AF702L 適用 470mm 馬桶蓋(訂貨生產)
AF702 規格表序號 -18-
AF702L 規格表序號 -19-



免治沖洗馬桶座
AF799(H) **NT\$ 26,500**

色樣 | AW・AI
適用所有方形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)
AF799 適用 110V 電壓
AF799H 適用 220V 電壓(訂貨生產)
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²
AF799 規格表序號 -23-



暖座馬桶座
AF705(H) **NT\$ 6,800**

訂貨生產
色樣 | AW・AI
適用所有方形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)
AF705 適用 110V 電壓
AF705H 適用 220V 電壓
AF705 規格表序號 -20-



免治沖洗馬桶座
AF910(H) **NT\$ 26,500**

色樣 | AW・AI
適用 BADEN 系列馬桶
AF910 適用 110V 電壓
AF910H 適用 220V 電壓(訂貨生產)
適用尺寸 | 430~490mm
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²
AF910 規格表序號 -29-



水洗免治馬桶座
AF701(L) **NT\$ 6,800**

色樣 | AW・AI
適用所有圓形馬桶。(可搭配其他廠牌馬桶)
無須插電,水壓作動式。
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²
AF701 規格表序號 -16-
AF701L 規格表序號 -17-

SUPERLET 智慧型超級馬桶

智慧型超級馬桶

詳細功能表請參閱封底



智慧型超級馬桶
AFC203/AFC204
NT\$ 120,000



配 件 | AFC203 : AF203、C203、CF230
AFC204 : AF203、C204、CF230
牆壁至排水管中心 | AFC203 : 300mm
AFC204 : 400mm
尺 寸 | 710×450×600mm
沖水量 | 6L
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²
可選擇觸控式或按鍵式遙控器
AFC203 功能表序號 -5-
AFC204 功能表序號 -6-

智慧型超級馬桶
AFC208/AFC209
NT\$ 88,000



配 件 | AFC208 : AF208、C203、CF230
AFC209 : AF208、C204、CF230
牆壁至排水管中心 | AFC208 : 300mm
AFC209 : 400mm
尺 寸 | 710×450×600mm
沖水量 | 6L
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²
AFC208 功能表序號 -11-
AFC209 功能表序號 -12-



智慧型超級馬桶
AFC230/AFC240
NT\$ 120,000



配 件 | AFC230 : AF230、C230、CF230
AFC240 : AF230、C240、CF230
牆壁至排水管中心 | AFC230 : 300mm
AFC240 : 400mm
尺 寸 | 750×450×615mm
沖水量 | 6L
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²
可選擇觸控式或按鍵式遙控器
AFC230 功能表序號 -3-
AFC240 功能表序號 -4-

智慧型超級馬桶
AFC213/AFC214
NT\$ 100,000



配 件 | AFC213 : AF213、C230、CF230
AFC214 : AF213、C240、CF230
牆壁至排水管中心 | AFC213 : 300mm
AFC214 : 400mm
尺 寸 | 750×450×615mm
沖水量 | 6L
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²
AFC213 功能表序號 -7-
AFC214 功能表序號 -8-



智慧型超級馬桶
AFC280/AFC284
NT\$ 88,000



配 件 | AFC280 : AF280、C230、CF230
AFC284 : AF280、C240、CF230
牆壁至排水管中心 | AFC280 : 300mm
AFC284 : 400mm
尺寸 | 750×450×615mm
沖水量 | 大號 6L・小號 3L
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²
AFC280 功能表序號 -9-
AFC284 功能表序號 -10-

超級馬桶
AFC133Adb(H)
AFC134Adb(H)
NT\$ 46,300



配 件 | AFC133 : AF133、C133
AFC134 : AF133、C134
牆壁至排水管中心 | AFC133 : 300mm
AFC134 : 400mm
尺 寸 | 710×470×765mm
沖水量 | 大號 6L・小號 3L
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf/cm²
H 表 220V (訂貨生產)
AFC133Adb(H) 功能表序號 -1-
AFC134Adb(H) 功能表序號 -2-



免治沖洗馬桶座規格表

類別	P5-P7 序號	型號	洗淨功能				
			前洗淨	後洗淨	不鏽鋼噴嘴	SPA 按摩	清洗噴嘴
智慧型	1	AF888	●	●		●	●
	2	AF888L	●	●		●	●
	3	AF889	●	●		●	●
	4	AF889L	●	●		●	●
豪華型 (暖烘型、 除臭型)	5	AF730W(方)	●	●			
	6	AF755W	●	●			
	7	AF755WL	●	●			
	8	AF856	●	●		●	●
	9	AF856S	●	●		●	●
	10	AF870R	●	●	●	●	●
	11	AF870RL	●	●	●	●	●
	12	AF870W	●	●	●	●	●
	13	AF870WL	●	●	●	●	●
	14	AF890R	●	●	●	●	●
	15	AF890W	●	●	●	●	●
標準型	16	AF701	●	●			
	17	AF701L	●	●			
	18	AF702					
	19	AF702L					
	20	AF705(方)					
	21	AF788	●	●			
	22	AF788L	●	●			
	23	AF799(方)	●	●			
	24	AF855	●	●		●	●
	25	AF855S	●	●		●	●
	26	AF870	●	●	●	●	●
	27	AF870L	●	●	●	●	●
	28	AF890	●	●	●	●	●
	29	AF910	●	●			

免治功能												
溫烘	暖座	除臭	緩降	無線遙控	省電裝置	記憶功能	防汙抗菌	生物能	LED 夜燈	安全警報	適用便座尺寸	牌價
	●		●	●	●	●	●			●	430mm	NT\$39,000
	●		●	●	●	●	●			●	460mm	NT\$39,000
●	●	●	●	●	●	●	●			●	430mm	NT\$45,000
●	●	●	●	●	●	●	●			●	460mm	NT\$45,000
●	●		●			●	●				440mm	NT\$32,000
●	●		●			●	●				440mm	NT\$32,000
●	●		●			●	●				470mm	NT\$32,000
●	●	●	●		●	●	●				460mm	NT\$39,000
●	●	●	●		●	●	●				430mm	NT\$39,000
	●	●	●		●	●	●	●	●		440mm	NT\$35,000
	●	●	●		●	●	●	●	●		470mm	NT\$35,000
●	●	●	●		●	●	●	●	●		440mm	NT\$40,000
●	●	●	●		●	●	●	●	●		470mm	NT\$40,000
	●	●	●		●	●	●	●	●		470mm	NT\$35,000
●	●	●	●		●	●	●	●	●		470mm	NT\$40,000
			●				●				440mm	NT\$6,800
			●				●				470mm	NT\$6,800
	●		●			●	●				440mm	NT\$6,800
	●		●			●	●				470mm	NT\$6,800
	●		●			●	●				440mm	NT\$6,800
	●		●			●	●				440mm	NT\$26,500
	●		●			●	●				470mm	NT\$26,500
	●		●			●	●				440mm	NT\$26,500
	●		●		●	●	●				460mm	NT\$29,500
	●		●		●	●	●				430mm	NT\$29,500
	●		●		●	●	●	●	●		440mm	NT\$31,000
	●		●		●	●	●	●	●		470mm	NT\$31,000
	●		●		●	●	●	●	●		470mm	NT\$31,000
	●		●			●	●				470mm	NT\$26,500

智慧型超級馬桶功能說明表

型號		AFC133 AFC134	AFC230 AFC240	AFC203 AFC204	AFC213 AFC214	AFC280 AFC284	AFC208 AFC209
P8序號							
功能		1、2	3、4	5、6	7、8	9、10	11、12
基本功能	前、後獨立洗淨	●	●	●	●	●	●
	水量五段調整	●	●	●	●	▲(4段)	▲(4段)
	水量強弱按摩		●	●	●	●	●
	水溫四段調整	●	●	●	●	●	●
	三段溫風暖烘		●	●	●	●	●
	使用後噴嘴自動清洗		●	●	●	●	●
	暖座四段調整	●	●	●	●	●	●
進階功能	自動感應沖水		●	●	●	●	●
	活性碳自動除臭		●	●	●	●	●
	防漏電保護	●	●	●	●	●	●
	接觸式著座感應	●				●	●
	紅外線著座感應		●	●	●		
	抗菌樹脂	●	●	●	●	●	●
	鋼琴烤漆		●	●			
	6/9小時定時節電		●	●	●		
	24小時自動斷電		●	●	●		
	遙控功能	全方位遙控器	觸控式遙控器	觸控式遙控器	全方位遙控器	全功能操作面板	全功能操作面板
	紅外線自動感應掀蓋距離		60~120cm可調整	60~120cm可調整			
馬桶功能	奈米抗汙	●	●	●	●	●	●
	沖水量	大6小3	6L	6L	6L	大6小3	大6小3
	沖水方式	虹吸式	噴射虹吸式	噴射虹吸式	噴射虹吸式	噴射虹吸式	噴射虹吸式
	排汙管距	300mm/400mm	300mm/400mm	300mm/400mm	300mm/400mm	300mm/400mm	300mm/400mm
	馬桶總長	710mm	750mm	710mm	750mm	750mm	710mm
牌 價		NT\$46,300	NT\$120,000	NT\$120,000	NT\$100,000	NT\$88,000	NT\$88,000



和成欣業股份有限公司

台北市內湖區行善路398號1樓 TEL:(02)2792-5511

營業專線：(03)375-6414 http://www.hcg.com.tw

全省服務安檢中心電話：0800-087-089

2014.12.10,000 CN.308-C

- 本公司保留一切有關停產、修改或改進產品的材料、品質、規格以及顏色等權利。
- CNS國家標準瓷磚尺寸許可差為±5%，但最大不得超過±25mm。
- 瓷磚產品保證十年不龜裂。
- 提醒消費者注意：
 1. 使用本衛生陶瓷產品，應隨時檢查是否有漏水、鬆動、脫落、破損或龜裂。
 2. 如有脫落、破損或龜裂應立即更換，以免對人體造成傷害。

