

精選套組
築夢·宅

HCG
和成欣業股份有限公司
台北市內湖區行善路398號1樓 TEL:(02)2792-5511
營業專線：(03)375-6414 <http://www.hcg.com.tw>
全國服務安檢中心電話：0800-087-089

2018.10.10,000 CN.778-A

- 本公司保留一切有關停產、修改或改進產品的材料、品質、規格以及顏色等權利。
- CNS國家標準瓷磚尺寸許可差為±5%，但最大不得超過±25mm。
- 瓷磚產品保證十年不龜裂。
- 提醒消費者注意：
 1. 使用本衛生陶瓷產品，應隨時檢查是否有漏水、鬆動、脫落、破損或龜裂。
 2. 如有脫落、破損或龜裂應立即更換，以免對人體造成傷害。



HCG和成官網

HCG

精選套組
築夢·宅



社會住宅



當前國內住宅與房市問題包含高房價、高空屋、高自有率及社會住宅短缺，致使青年及弱勢家戶的基本居住需求遭受困難。為解決上述問題，政府推動只租不售的社會住宅政策，蔡總統政見提出之「安心住宅計畫」，計畫目標為八年內完成20萬只租不賣社會住宅，以「政府興辦為主，引導民間興辦為輔」。

「社會住宅興辦計畫」業於106年3月6日經行政院核定，將以興建12萬戶及包租代管民間空餘屋8萬戶來達成。
節錄 中華民國內政部營建署網頁

和成基於省水環保理念，並配合政府政策
本型錄產品符合省水標章規範



金級省水標章 省水標章

省水標章圖樣分為「金級」省水標章及「普級」省水標章，並將「一段式省水馬桶」及「兩段式省水馬桶」依耗水量分為「金級」及「普級」。



奈米標章

為保護消費者權益，對優良奈米產品授予奈米標章，以鼓勵優良廠商永續經營，並藉奈米標章之國內外廣宣，使取得奈米標章之產品，提升其品質形象及國內外市場競爭力。



環保標章

和成產品品質及安全性符合環保署相關法令規定，符合ISO/CNS 14024標準，消費者可安心購買。



增安全標章

和成首創「減緩陶瓷破碎程度的結構創新」，又簡稱「增安全臉盆」的創作。使增安全臉盆經加工後具有膠合黏著、吸震緩壓之特性；能減緩產品受撞擊或荷重過度掉落時，陶瓷破飛散的程度，避免傷害。


目錄

CONTENTS

關於社會住宅	1
經典套組系列	3
時尚套組系列	7
無障礙空間	11
自由選配	16

經典
套組

適用
1.5-2坪






C4035MUT / C4034MUT
單體馬桶 / **NT\$ 23,000**


C4035MUST < 馬桶NT\$ 17,700
配件NT\$ 2,300
CF8435馬桶蓋 NT\$ 3,000

配件 | CF4035, CF8435
尺寸 | 690*380*750mm
C4035牆壁至排水管中心 | 300mm
C4034牆壁至排水管中心 | 400mm
沖水方式 | 噴射虹吸式
沖水量 | 大號6L, 小號3L
馬桶座長 | 470mm




F2494-3777
壓克力浴缸 / **NT\$ 30,500**
F2494浴缸 NT\$ 16,100
BF3777龍頭 NT\$ 14,400

配件 | 適用所有沐浴用龍頭
尺寸 | 1400 x 750 x 430mm
容量 | 160L
本產品無附牆面




AF890
免治沖洗馬桶座 / **NT\$ 31,000**

色樣 | AW
適用BADEN、ETON系列馬桶
AF890適用110V電壓
AF890適用470mm馬桶蓋
適用水壓範圍 | 0.7~5kgf / cm²



LCS4176-2631
臉盆浴櫃 / **NT\$ 30,900**
L4176SAdb臉盆 NT\$ 8,700
LF2631龍頭 NT\$ 8,800
LCS4176B浴櫃 NT\$ 13,400

浴櫃尺寸 | W620×D360×H600mm
整組尺寸 | W650×D515×H660mm
基本安裝費另計
※可換搭LF2631K-LF3265 / **NT\$ 8,800**



BF2633
沐浴無鉛龍頭 / **NT\$ 13,400**

適用水壓範圍 | 1~5kgf / cm²
材質 | 不銹鋼

蓮蓬頭: BF4117N-B4
W: 205mm



EF510(H)
浴室多用機 / **NT\$ 27,400**


尺寸 | 440 x 320 x 195mm
電源 | AC110V/220V±10V(50/60Hz)
挖孔尺寸 | 395 x 275mm
功能 | 二段暖房、換氣、排風、
涼風 / 循環、負離子空氣清淨
七段定時、浴室、排風扇照明

EF510(R)(H) 風量 | 160 m³/h
噪音 | 56dB
EF510R(H)無線遙控浴室多用機 / **NT\$ 36,000**



LAG6066BF
置物鏡櫃 / **NT\$ 15,800**

尺寸 | W600×H660×D160mm
除霧功能
基本安裝費另計




LF2631
臉盆無鉛龍頭 / **NT\$ 8,800**

適用水壓範圍 | 1~5kgf / cm²
材質 | 不銹鋼

龍頭本體: LF2631-A1
A: 140mm B: 195mm C: 119mm

時尚
套組

適用
1-1.5坪






C4053AdbMUT
單體馬桶 / NT\$23,000


C4053AdbMUT < 馬桶NT\$ 17,700
配件NT\$ 2,300
CF8453馬桶蓋 NT\$ 3,000

配件 | CF4035, CF8435
尺寸 | 650*350*670mm
牆壁至排水管中心 | 300mm
沖水方式 | 噴射虹吸式
沖水量 | 大號6L, 小號3L
馬桶座長 | 420mm



LF367SR-6188
洗臉盆(增安全) / NT\$ 12,500
L367SR臉盆 NT\$ 4,600
F367瓷柱腳 NT\$ 1,800
LF6188龍頭 NT\$ 6,100


配件 | 適用所有單孔臉盆龍頭
LB7 · LB8(一組)
尺寸 | L367SR : 570 x 470 x 203mm
F367 : 260 x 270 x 345mm



ST8747
淋浴柱(蘋果綠) / NT\$ 22,300


尺寸 | 1628 x □246 x 513mm
適用水壓範圍 | 1.5~5kgf / cm²
可調整頂噴高度

蓮蓬頭: BA8747-B4




SK2W + SK2P
無框一字二片型+固定板 (銀髮族適用)

SK2W(清強玻) + SK2P(清強玻)
SK3W(噴砂強玻) + SK3P(噴砂強玻)
標準高度 | 1900mm
拉門寬度範圍 | 800~1800mm
固定板寬度範圍 | 500~1300mm
拉門高度範圍 | 1300~2000mm
固定板高度範圍 | 1300~2000mm
※ 2米以上固定桿改用橫桿組
※ 無門檻設計



1. 淋浴間玻璃門及固定板，建議1.5m。
2. 淋浴間玻璃門及固定板，建議1.5m。
3. 淋浴間玻璃門及固定板，建議1.5m。
4. 淋浴間玻璃門及固定板，建議1.5m。
5. 淋浴間玻璃門及固定板，建議1.5m。



BA797
典雅化妝鏡 / NT\$ 3,400
BA797A化妝鏡本體 NT\$2,500
BA797B化妝鏡平檯 NT\$ 900

功能 | 附除霧功能
尺寸 | BA797A : 600 X 700 X 24mm
BA797B : 600 X 130 X 6mm
訂貨生產 | BA797A-7080 / NT\$ 4,700
700 X 800 X 25mm
BA797A-8090 / NT\$ 6,700
800 X 900 X 25mm
適用電壓 | AC110V
置物板為強化玻璃材質
建議搭配: 香格里拉、麗佳多系列



LF6188
臉盆龍頭 / NT\$ 6,100

適用水壓範圍 | 0.5~5kgf / cm²
龍頭本體: LF6188-A1
A : 129mm B : 111mm C : 63mm



不鏽鋼防臭地板落水頭 /
BF2010(2") NT\$ 600
BF2045(2") NT\$ 3,800
BF2060(2") NT\$ 4,500
BF2090(2") NT\$ 6,100

尺寸 | BF2010 : 100×100×50mm
BF2045 : 450×100×61mm
BF2060 : 600×100×61mm
BF2090 : 900×100×61mm
※排水孔中心為正中間位置



BA5147
長方形置物架(蘋果綠) / NT\$ 1,100

尺寸 | 290 x 140 x 65mm
材質 | 工程塑膠



EF510(H)
浴室多用機 / NT\$ 27,400

尺寸 | 440 x 320 x 195mm
電源 | AC110V/220V±10V(50/60Hz)
挖孔尺寸 | 395 x 275mm
功能 | 二段暖房、換氣 / 排風、
涼風 / 循環、負離子空氣清淨
七段定時、浴室、排風扇照明
EF510(R)(H) 風量 | 160 m³/h
噪音 | 56dB
EF510R(H)無線遙控浴室多用機 / NT\$ 36,000



BA5148
扇型置物架(蘋果綠) / NT\$ 1,100

尺寸 | 313 x 230 x 65mm
材質 | 工程塑膠







 BFF-4394
NT\$ 60,600
無障礙空間專用馬桶

馬桶尺寸 | 700 x 395 x 385mm
水箱尺寸 | 440 x 178 x 368mm
牆壁至排水管中心 | 300mm
沖水量 | 6L
另有CS4396Adb排水管距 | 400mm
符合建築物無障礙設施設計規範

產 品 型 號	牌 價	
1 C4394Adb	9,100	馬桶
2 S4386Adb	3,700	水箱
3 CF653	1,400	水箱配件
4 CF800F	3,000	無障礙用馬桶蓋
5 AF956(A)	14,800	馬桶自動沖水器
6 HF8559F(HF8551F)	5,900	安全扶手
7 HF8599F	13,300	安全扶手
8 HE9108	9,400	馬桶靠背



BFF-320N
無障礙空間專用洗臉盆 / **NT\$ 40,300**

L320NSR臉盆	NT\$ 6,000
AF936A龍頭	NT\$ 15,400
HF3917AAF安全扶手	NT\$ 11,100
BA798T化妝鏡	NT\$ 7,800

配件 | 適用所有單孔臉盆龍頭
LB8(一組)
尺寸 | LF320NSR : 610 x 490 x 195mm
HF3917AAF : 702 x 536 x 300mm
BA798T : 450 x 1000 x 25mm
AF932A(H) 恆溫自動龍頭 / NT\$ 24,400
AF936A(H) 自動龍頭 / NT\$ 15,400
符合建築物無障礙設施設計規範



浴缸安全扶手
HF8551F NT\$5,900
HF8552F NT\$7,000

尺寸 | HF8551F : 700 x 700 x 97mm
HF8552F : 700 x 1000 x 97mm
※亮面



一般用安全扶手
HF8559F NT\$5,900
HF8560F NT\$7,000

尺寸 | HF8559F : 700 x 700 x 97mm
HF8560F : 700 x 1000 x 97mm
※亮面



一般用安全扶手

HF8601F	NT\$3,800
HF8601LF	NT\$4,200
HF8602F	NT\$4,600
HF8603F	NT\$5,600


尺寸 | HF8601F : 400 x 97 x 80mm
HF8601LF : 600 x 97 x 80mm
HF8602F : 700 x 97 x 80mm
HF8603F : 1000 x 97 x 80mm
※亮面



BA9532D+HF8601LF
二段式蓮蓬頭+安全扶手 / NT\$ 6,200
BA9532-B3D湧座組 NT\$ 800
BA9532-B4D蓮蓬頭 NT\$1,200
HF8601LF安全扶手 NT\$4,200

適用水壓範圍 | 1~5kgf / cm²
蓮蓬頭採止滑矽膠材質・觸(握)感細緻
切換採大面積設計・使用性更佳
搭配不鏽鋼安全扶手・增加淋浴環境安全

 蓮蓬頭：BA9532-B4





SC4880
雙掀扶手靠背旋轉淋浴椅 / NT\$ 16,200

尺寸 | 530 x 505 x 870mm
座椅可360度旋轉
荷重120kg以內
高度可調整 775-865mm



BF3778
恆溫沐浴龍頭 / NT\$ 14,800

適用水壓範圍 | 1.2~5kgf / cm²
蓮蓬頭：BA520-B5N
W：245mm



EF510(H)
浴室多用機 / NT\$ 27,400

尺寸 | 440 x 320 x 195mm
電源 | AC110V/220V ± 10V(50/60Hz)
挖孔尺寸 | 395 x 275mm
功能 | 二段暖房、換氣 / 排風、
涼風 / 循環、負離子空氣清淨
七段定時、浴室、排風扇照明
EF510(R)(H) 風量 | 160 m³/h
噪音 | 56dB
EF510R(H)無線遙控浴室多用機 / NT\$ 36,000






CS1303
兩件式馬桶 / NT\$ 13,000
C1303馬桶 水箱 NT\$ 6,400
S1404T 配件 NT\$ 2,300
CF634N馬桶蓋 NT\$ 1,500

配件 | CF4613B · CF634N
尺寸 | C1303 : 690 x 360 x 380mm
S1404 : 380 x 180 x 385mm
牆壁至排水管中心 | 300mm
沖水量 | 大號6L · 小號3L
適用水壓範圍 | 0.5~5kgf / cm²




CS4522GMUT
兩件式馬桶 / NT\$ 23,000
C4522G馬桶 水箱 NT\$10,500
S4520GMUT 配件 NT\$ 2,800
CF8500N馬桶蓋 NT\$ 4,200
CF6500N水路管 NT\$ 1,800

配件 | CF4035F · CF8500N · CF6500N
牆壁至排水管中心 | 180/300/400mm (可調式水路管)
尺寸 | C4522G : 735 x 360 x 400mm
S4520GMUT : 380 x 185 x 420mm
沖水量 | 大號4.8L · 小號3L
適用水壓範圍 | 0.5~5kgf / cm²




CS1404
兩件式馬桶 / NT\$ 13,000
C1404馬桶 水箱 NT\$ 6,400
S1404T 配件 NT\$ 2,800
CF634N馬桶蓋 NT\$ 1,500

配件 | CF4613B · CF634N
尺寸 | C1404 : 675 x 350 x 390mm
S1404 : 380 x 180 x 385mm
牆壁至排水管中心 | 400mm
沖水量 | 大號6L · 小號3L
適用水壓範圍 | 0.5~5kgf / cm²




C899GMUT
單體馬桶 / NT\$ 31,100
C899GMUT 馬桶 NT\$22,300
CF640馬桶蓋 配件 NT\$ 2,800
CF6505水路管 NT\$ 1,800

配件 | CF4035K · CF640 · CF6505
尺寸 | 745 x 470 x 690mm
牆壁至排水管中心 | 180/300/400mm (可調式水路管)
適用水壓範圍 | 0.5~5kgf / cm²
沖水量 | 大號4.8L · 小號3L




C4511GMUT
單體馬桶 / NT\$ 33,700
C4511GMUT 馬桶 NT\$24,900
CF8500N馬桶蓋 配件 NT\$ 2,800
CF6500N水路管 NT\$ 4,200
CF6500N水路管 NT\$ 1,800

配件 | CF4035H · CF8500N · CF6500N
牆壁至排水管中心 | 180/300/400mm (可調式水路管)
尺寸 | 735 x 360 x 710mm
沖水量 | 大號4.8L · 小號3L
適用水壓範圍 | 0.5~5kgf / cm²



C4813AdbMUT
單體馬桶 / NT\$ 29,000
C4813AdbMUT 馬桶 NT\$22,200
CF8518馬桶蓋 配件 NT\$ 2,600
CF8518馬桶蓋 NT\$ 4,200

配件 | CF4813 · CF8518
牆壁至排水管中心 | 300mm
尺寸 | 600 x 365 x 705mm
沖水量 | 大號4.8L · 小號3L
適用水壓範圍 | 0.5~5kgf / cm²





LF6188
臉盆龍頭 / NT\$ 6,100

適用水壓範圍 | 0.5~5kgf / cm²
龍頭本體 : LF6188-A1
A : 129mm B : 111mm C : 63mm



EF507(H) / EF508(H)
浴室通風扇 / NT\$ 3,200

尺寸 | 294×294×172.5mm
EF508 | 上方排風(110V・H/220V)
EF507 | 側面排風(110V・H/221V)
挖孔尺寸 205 x 205mm
110CFM/3.113^{m³}/min
EF507/508 風量 | 198 m³/h
噪音 | 62dB
EF507H/508H風量 | 156 m³/h
噪音 | 60dB



SC4881
折疊式淋浴椅 / NT\$ 14,800

尺寸 | 465 x 520 x 840mm
可摺疊
荷重120kg以內
高度可調整 745-840mm



BF6720
沐浴龍頭 / NT\$ 6,600

適用水壓範圍 | 1~5kgf / cm²
蓮蓬頭 : BA9534-B1
W : 168mm



EF532(H)
浴室通風扇 / NT\$ 2,500

尺寸 | 240 x 240 x 172mm
適用電壓 | AC110V / (H)220V±10V (50/60Hz)
挖孔尺寸 | 210 x 210mm
EF532(H) 風量 | 85 m³/h
噪音 | 32dB



BA2704
淋浴椅 / NT\$ 11,100

尺寸 | 415 x 450 x 450mm
折疊式
高度可調整 420~500mm
荷重120kg以內



BA8269S
馬桶刷組 / NT\$ 1,900

尺寸 | 109 x 172 x 378mm
材質 | 不鏽鋼·玻璃



BA8271S
單層毛巾架 / NT\$ 3,600

尺寸 | 605 x 215 x 65mm
材質 | 不鏽鋼



BA8273S
單桿毛巾架 / NT\$ 1,900

尺寸 | 605 x 66 x 65mm
材質 | 不鏽鋼



BA8275S
衛生紙架 / NT\$ 1,900

尺寸 | 129 x 66 x 65mm
材質 | 不鏽鋼



BA8270S
毛巾環 / NT\$ 1,300

尺寸 | 168 x 58 x 65mm
材質 | 不鏽鋼



BA8272S
雙層毛巾架 / NT\$ 4,500

尺寸 | 605 x 215 x 118mm
材質 | 不鏽鋼



BA8274S
雙桿毛巾架 / NT\$ 2,700

尺寸 | 605 x 130 x 65mm
材質 | 不鏽鋼



BA8276S
化妝板 / NT\$ 3,200

尺寸 | 532 x 110 x 100mm
材質 | 不鏽鋼·強化玻璃



BA8278S
漱口杯架 (附贈漱口杯) / **NT\$ 2,000**
尺寸 | 170 x 100 x 100mm
材質 | 不鏽鋼·玻璃



BA8279S
三漱口杯架 (附贈漱口杯) / **NT\$ 2,500**
尺寸 | 185 x 160 x 100mm
材質 | 不鏽鋼·玻璃



BA8281S
單衣鉤 / **NT\$ 1,000**
尺寸 | 65 x 58 x 65mm
材質 | 不鏽鋼



BA8277S
漱口杯架 (附贈漱口杯) / **NT\$ 1,300**
尺寸 | 67 x 138 x 138mm
材質 | 不鏽鋼·玻璃



BA8280S
肥皂盤 / **NT\$ 1,300**
尺寸 | 110 x 162 x 72mm
材質 | 不鏽鋼·玻璃



BA8282S
雙衣鉤 / **NT\$ 1,100**
尺寸 | 96 x 60 x 65mm
材質 | 不鏽鋼




BA8283S
手機衛生紙架 / **NT\$ 2,100**
尺寸 | 110 x 162 x 72mm
材質 | 不鏽鋼
圖片僅供示意



AF7235(H)
電動升降曬衣機 / **NT\$ 17,000**

尺寸 | 1280 x 120 x 138mm
LED照明
雪白色烤漆
升降高度120cm(特殊升降高度可訂做)
青蛙伸縮鋁桿(桿長可延伸至242cm)
智能溫控馬達(工作溫度達75°C將自動斷電)
電源為110V (H為220V訂製產品)

遇阻停機功能
遙控器1對1射頻控制
鋼索直徑1.5mm由7股 x7芯的鋼絲所組成
維修保養快拆裝置
※本商品建議安裝於寬度1m以上之陽台



AF6235(H)
電動升降曬衣機 / **NT\$ 14,000**

尺寸 | 1280 x 120 x 138mm
雪白色烤漆
升降高度120cm(特殊升降高度可訂做)
青蛙伸縮鋁桿(桿長可延伸至242cm)
智能溫控馬達(工作溫度達75°C將自動斷電)
電源為110V (H為220V訂製產品)

遇阻停機功能
線控開關
鋼索直徑1.5mm由7股 x7芯的鋼絲所組成
維修保養快拆裝置
※本商品建議安裝於寬度1m以上之陽台

